Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Concelho LEIRIA

Nome vulgar: **Tangereira**

Nome Científico: **Citrus**

Data em que foi plantada (aproximada): **Março 2013**

Tipo de Origem: **Sudeste da Ásia (hibrido)**

Distribuição Geográfica desta espécie: **Algarve, Ribatejo e Oeste**

Curiosidades

Há cerca de 3500 anos, algures no sudoeste da Ásia surgiu a tangera, que é um hibrido de uma tangerina e uma toranja. Os frutos adultos são doces, suculentos e muito fáceis de descascar.

Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Concelho LEIRIA

Nome vulgar: **Tangerineira**

Nome Científico: **Citrus reticulata**

Data em que foi plantada (aproximada): **Março 2013**

Tipo de Origem: **Ásia e Índia**

Distribuição Geográfica desta espécie: **Algarve, Ribatejo e Madeira**

Curiosidades Foi introduzida na Europa , graças a um inglês que importou da China duas diferentes. Da Inglaterra foram levadas para a Itália e Malta e depois para o resto da Europa,
As tangerineiras foram plantadas ao longo de milhares de anos. O seu fruto é muito rico em vitamina C, tornando-se assim eficaz na prevenção de gripes e constipações. Da sua casca também se extraem óleos que são muito utilizados em produtos de cosmética (perfumes, cremes e óleos essenciais). Atualmente os principais produtores de tangerina são a China, a Espanha, o Brasil e o Japão. Foram os portugueses que introduziram a tangerina no Brasil.

Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Concelho LEIRIA

Nome vulgar: **Laranjeira**

Nome Científico: **Citrus sinensis**

Data em que foi plantada (aproximada): **Março 2013**

Tipo de Origem: **Ásia**

Distribuição Geográfica desta espécie: **Algarve e litoral alentejano.**

Curiosidades

Sabiam que pode atingir dez metros de altura?

A primeira laranjeira a chegar à Europa foi a laranjeira amarga, oriunda da Ásia. As laranjas além de ajudarem na prevenção de gripes e constipações, também são eficazes no combate à varicela.

O Brasil é o maior produtor mundial de laranjas.

Nome da escola EB1 e JI de ANDRINOS

Concelho LEIRIA

Nome vulgar: **Sobreiro**

Nome Científico: **Quercus suber**

Data em que foi plantada (aproximada): **mais de 30 anos**

Tipo de Origem: **Sul da Europa em Portugal e Espanha**

Distribuição Geográfica desta espécie: **Sul de Portugal, sendo mais comum no Alentejo litoral e nas serras Algarvias.**

Curiosidades

O sobreiro é uma árvore da família do carvalho.

A cortiça deve ser tirada regularmente e serve para o fabrico de bolsas, malas, isolamento de casas, etc.

Esta espécie tem o nome se sobreiro, porque os romanos lhes chamavam suber, que é o nome do tecido vegetal que é extraído (cortiça), vindo daí a atual designação de sobreiro. Os sobreiros podem ter de altura 15 a 20 metros. A cortiça é o produto mais marcante desta espécie, esta tem uma função muito importante contra o fogo, existindo em regiões marcadamente sujeitas a incêndios

Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Concelho LEIRIA

Nome vulgar: **Ameixieira**

Nome Científico: **Plunus salícia**

Data em que foi plantada (aproximada): **2005**

Tipo de Origem: **Ásia**

Distribuição Geográfica desta espécie: S**ul de Portugal**

Curiosidades

No Japão é muito usado “umebochi”, que é a ameixa salgada em conserva. A Califórnia é a principal região produtora de ameixa. Na América do Sul, os maiores produtores são a Argentina e o Chile.

Cem gramas de ameixas frescas fornecem 47 calorias. Rica fonte de niacina, fibras, vitamina C e mineral potássio.

A ameixa seca é muito utilizada na prevenção do tratamento da prisão de ventre.

Tem várias espécies e cores diferentes.

Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Concelho LEIRIA

Nome vulgar: **Carvalho roble**

Nome Científico: **Quercos robun**

Data em que foi plantada (aproximada): **2011**

Tipo de Origem: **Euro Ásia (fronteira entre a Europa e a Ásia)**

Distribuição Geográfica desta espécie: **Há mais carvalhos no centro de Portugal continental**

Curiosidades

É uma árvore de grande porte podendo atingir trinta e cinco a quarenta metros de altura. Prefere solos húmidos. Possui ramos vigorosos. A madeira é rija e resistente à humidade. O tronco é grosso com casca cinzenta a acastanhada que escurece com a idade. Pode atingir os mil e quinhentos anos. Tem folhas simples alternadas de cor verde claro quando é jovem. As suas folhas são caducas. Começa a florir em abril e termina em maio. Os frutos começam a crescer em setembro e em outubro.

A sua madeira é dura, serve para a construção de casas, de mobiliário, construção naval, para o artesanato e serve de alimento para muitos animais como o esquilo e o porco.

Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Concelho LEIRIA

Nome vulgar: **Romãzeira**

Nome Científico: **Punica granatum**

Data em que foi plantada (aproximada): **2015**

Tipo de Origem: **Mediterrâneo oriental e Médio Oriente**

Distribuição Geográfica desta espécie: **Sul de Portugal**

Curiosidades

Os judeus usavam a romã no ano novo, como símbolo para desejar um ano abundante.

A árvore é originária do Médio Oriente. Já era cultivada no Irão.

Tem vitamina E, A e água.

A romã significa abundância e também aumenta a longevidade.

Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Concelho LEIRIA

Nome vulgar: **Castanheiro**

Nome Científico: **Castanea sativa**

Data em que foi plantada (aproximada): **sementeiras 2018**

Tipo de Origem: **Introduzido na Península Ibérica pelos romanos.**

Distribuição Geográfica desta espécie: **Norte e interior da região centro de Portugal**



Curiosidades

Há alguns castanheiros nos distritos de Bragança, Viseu e Guarda cujos troncos têm cerca de dez metros, e as copas conseguem abrigar várias dezenas de pessoas.

O castanheiro leva 300 anos a crescer, 300 anos a viver e 300 anos a morrer.

A castanha é um fruto rico, podendo ser consumido de variadas formas (em puré, sob a forma de farinha, na sopa, assadas, cozidas ou até cruas).

A castanha fez parte da alimentação diária de muitos povos, durante milénios.