

EB com PE de Santo António e Curral das Freiras

Câmara de Lobos



Hibisco-crespo

Hibiscus Schizopetalus

2010

Leste da África Tropical

Distribuição Geográfica desta espécie

É um arbusto lenhoso com ramos longos e pendentes, podendo chegar aos 4 metros de altura.



Figueira-benjamim

Ficus Benjamina

2010

Ásia e Austrália

Distribuição Geográfica desta espécie

É extremamente popular no mundo todo, especialmente cultivado em vasos. Na decoração de ambientes internos. Apesar de ser uma árvore, é tratada normalmente como um arbusto. Seu crescimento rápido e facilidade de manuseio tem o tornado uma planta muito popular para os iniciantes de bonsai.



EB com PE de Santo António e Curral das Freiras

Câmara de Lobos



Alfeneiro-do-japão

Ligustrum Japonicum

2010

Japão

Distribuição Geográfica desta espécie



Os frutos são arroxeados e ornamentais



EB com PE de Santo António e Curral das Freiras

Câmara de Lobos



Ameixeira-japonesa


Prunus Salicina

2010

Tipo de Origem

Distribuição Geográfica desta espécie

É uma árvore com frutos do tamanho de uma maçã pequena e casca avermelhadas, de textura macia, variando do ácido ao doce, estando madura ou não. Também é usada para fins ornamentais devido a suas belas flores e pode alcançar entre seis a dez metros de altura.



EB com PE de Santo António e Curral das Freiras

Câmara de Lobos



Camélia

Camellia Japonica

2010

Sul do Japão

Distribuição Geográfica desta espécie



É a flor inspiradora do romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho.

