

Agrupamento de Escolas de Mortágua

Nome vulgar- **Carvalho**

Nome Científico- ***Quercus robur***

Data em que foi plantada - 2015

Tipo de Origem- Autóctone

Distribuição Geográfica desta espécie- Na Europa, esta árvore surge no centro, oeste e norte. Em Portugal surge mais na região noreoeste.

Curiosidades- Antigamente as pessoas usavam o fruto do Carvalho (a bolota) para alimentar os porcos. Esta árvore produz madeira de alta qualidade. O seu fruto pode ser assado e utilizado em vez de amêndoa.

Mortágua



Foto da árvore:




Foto de um detalhe da árvore:



Agrupamento de Escolas de Mortágua

Nome vulgar- **Sobreiro**

Nome Científico- ***Quercus suber***

Data em que foi plantada (aproximada) - 1995

Tipo de Origem- **Autóctone**


Distribuição Geográfica desta espécie- encontra-se mais na região mediterrânica. Em Portugal, existe em quase todo o território, sobretudo a sul do país.

Foto de um detalhe da árvore:

Curiosidades- Antigamente as pessoas usavam o fruto do Carvalho (a bolota) para alimentar os porcos. A sua casca serve para produzir a cortiça, material que tem diversas utilizações.

Mortágua

Foto da árvore:



Agrupamento de Escolas de Mortágua

Nome vulgar- **Freixo**

Nome Científico- ***Fraxinus agustifolia***

Data em que foi plantada (aproximada) - 1989

Tipo de Origem- **Autóctone**

Distribuição Geográfica desta espécie- Na Europa, esta árvore surge no sul, este e centro. Em Portugal, existe um pouco por todo o país.

Curiosidades- É uma árvore muito bonita e utilizada em parques e jardins. A sua madeira é muito boa para fazer os cabos dos instrumentos agrícolas.

Mortágua

Foto da árvore:



Foto de um detalhe da árvore:



Esta foto foi retirada de:
<http://www.florestar.net/freixo/freixo.html>

Os nossos freixos estão sem folhas nesta fase do ano.

Agrupamento de Escolas de Mortágua

Nome vulgar- **Pinheiro – manso**

Nome Científico- ***Pinus pinea***


Data em que foi plantada (aproximada) - 1989

Tipo de Origem- **Autóctone**



Mortágua

Foto da árvore:



Distribuição Geográfica desta espécie- Na Europa, é característica do sul. Esta árvore também surge na Ásia.

Foto de um detalhe da árvore:



Curiosidades- o seu fruto, o pinhão, é muito apreciado. Um quilo de pinhão custa cerca de 85€, mas já chegou a ser 120€.

Agrupamento de Escolas de Mortágua

Nome vulgar- **Azevinho Pica Folha**

Nome Científico- *Ilex aquifolium*

Data em que foi plantada (aproximada) - 2000

Tipo de Origem- **Autóctone**

Distribuição Geográfica desta espécie- Na Europa, surge no sul e no oeste. Em Portugal, existe sobretudo no centro e norte do país.

Curiosidades- É muito utilizada para enfeite natalício. Os seus frutos e folhas são tóxicos.

Mortágua



Foto da árvore:




Foto de um detalhe da árvore:



Agrupamento de Escolas de Mortágua

Mortágua

Nome vulgar- **Medronheiro**

Foto da árvore:

Nome Científico- ***Arbutus unedo***

Data em que foi plantada (aproximada) - 1989

Tipo de Origem- **Autóctone**




Foto de um detalhe da árvore:



Distribuição Geográfica desta espécie- Esta árvore surge no sul da Europa, no norte da África e na Palestina. Em Portugal existe em todo território, à exceção dos locais mais frios a norte.

Curiosidades- Os seus frutos fermentam facilmente e por isso podem embriagar quem os comer. Este fruto é muito utilizado no Algarve para fazer Aguardente de Medronho.

Agrupamento de Escolas de Mortágua

Mortágua




Nome vulgar- **Amieiro**

Foto da árvore:

Nome Científico- ***Alnus glutinosa***

Data em que foi plantada (aproximada) - 1989

Tipo de Origem- **Autóctone**



Distribuição Geográfica desta espécie- esta árvore surge na Europa, no noroeste de África e na Ásia. Em Portugal, existe em todo o território.

Foto de um detalhe da árvore:

Curiosidades- Esta árvore torna os solos mais ricos em nutrientes. O amieiro também já foi utilizado para fixar dunas.



Agrupamento de Escolas de Mortágua

Mortágua

Nome vulgar- **Pinheiro-de-casquinha**

Foto da árvore:



Nome Científico- ***Pinus sylestris***

Data em que foi plantada (aproximada) - 1989

Tipo de Origem- **Autóctone**

Distribuição Geográfica desta espécie- surge no norte e centro da Europa e na Ásia. Em Portugal, há nas serras do norte e no centro.

Foto de um detalhe da árvore:



Curiosidades- Esta árvore dá boa madeira e pode ser usada para fazer mastros de barcos.