EB1 / JI de Oliveira Santa Maria – Famalicão

Nome vulgar
Laranjeira
Nome Científico
Citrus sinensis L.
Data em que foi plantada (aproximada)
2018
Tipo de origem
Alóctone
Distribuição Geográfica desta espécie
As laranjeiras são árvores originárias do sudoeste Asiático Tropical e Subtropical. Chegaram à Europa através dos árabes. Atualmente é amplamente cultivada na região Mediterrânica.

Curiosidades:

- ✓ **São árvores de folha perene, que podem atingir os 10 m de altura.**
- ✓ **As suas flores são aromáticas, pequenas e brancas.**
- ✓ **A laranjeira é muito cultivada pelos seus frutos que contêm inúmeras vitaminas!**
- ✓ **Das suas flores e frutos extraem-se óleos essenciais utilizados na indústria da cosmética.**

Pesquisa: https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranja e http://serralves.ubiprism.pt/species/show/943

EB1 / JI de Oliveira Santa Maria – Famalicão

Nome vulgar
Oliveira
Nome Científico
Olea europaea L.
Data em que foi plantada (aproximada)
2016
Tipo de origem
Autóctone

Distribuição Geográfica desta espécie
Região mediterrânica (Sul da Europa, Norte de África e Médio Oriente)

Curiosidades:

- ✓ **São árvores de folha perene ou persistente.**
- ✓ **Podem viver mais de 2000 anos**
- ✓ **Têm pouca altura e tronco retorcido. A sua madeira possui elevada resistência**
- ✓ **As oliveiras produzem as azeitonas, que são usadas para fazer o azeite.**

Pesquisa: https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira

EB1 / JI de Oliveira Santa Maria – Famalicão

Nome vulgar
Magnólia
Nome Científico
Magnolia grandiflora
Data em que foi plantada (aproximada)
2009
Tipo de origem
Alóctone

Distribuição Geográfica desta espécie
Ásia (Este da China)

Curiosidades:

- ✓ **São árvores ou arbustos de folha perene, com cerca de 25 m de altura.**
- ✓ **Utilizadas como árvore ornamental nas regiões subtropicais e temperadas de ambos os hemisférios.**
- ✓ **Produzem flores brancas, grandes e perfumadas.**

Pesquisa: https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnolia_grandiflora

EB1 / JI de Oliveira Santa Maria – Famalicão

Nome vulgar
Choupo
Nome Científico
Populus alba L.
Data em que foi plantada (aproximada)
1969
Tipo de origem
Autóctone

Distribuição Geográfica desta espécie
Centro e sul da Europa, oeste da Ásia e norte de África

Curiosidades:

- ✓ **Árvore De folha caduca.**
- ✓ **A madeira, não sendo muito durável presta-se a usos como fósforos ou embalagens. Pode ser utilizada para pasta de papel.**
- ✓ **A árvore pode atingir os 25 m de altura.**
- ✓ **Chegam a atingir cerca de 150 anos.**

Pesquisa: https://www.florestar.net/choupo-branco/choupo-branco.html

EB1 / JI de Oliveira Santa Maria – Famalicão

Nome vulgar
Carvalho
Nome Científico
Quercus
Data em que foi plantada (aproximada)
1969
Tipo de Origem
Autóctone

Distribuição Geográfica desta espécie
Europa e Ásia Ocidental. É espontânea no norte e centro de Portugal e também em zonas do litoral. É a espécie de carvalho mais abundante em toda a Europa.

Curiosidades:

- ✓ **Há espécies de carvalho de folha caduca ou perene.**
- ✓ **Chegam a viver 250 anos.**
- ✓ **A madeira é dura resistente, durável, maleável e impermeável;**
- ✓ **Os frutos do carvalho chamam-se bolotas.**

Pesquisa: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carvalho

EB1 / JI de Oliveira Santa Maria – Famalicão

Nome vulgar
Cerejeira
Nome Científico
Prunus avium L.
Data em que foi plantada (aproximada)
2018
Tipo de origem
Autóctone

Distribuição Geográfica desta espécie
Quase toda a Europa, encontrando-se bastante dispersa na região Mediterrânica, Ásia Ocidental e norte de África. Em Portugal ocorre sobretudo no norte e centro.

Curiosidades:

- ✓ **São árvores de folha caduca.**
- ✓ **A árvore pode atingir os 30 m de altura.**
- ✓ **A sua flor é branca.**
- ✓ **O fruto é a cereja; pode ser comido cru ou cozinhado para fazer compotas.**

Pesquisa: http://serralves.ubiprism.pt/species/show/260 e https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerejeira