

## Escola Básica Nº 2 de Marrazes

## Concelho de Leiria




Nome vulgar: Amoreira

Nome Científico: *Morus alba*

Data em que foi plantada: 1985

Tipo de Origem: Exótica

Distribuição Geográfica desta espécie: nativas das regiões temperadas e subtropicais da Ásia, África e América do Norte, sendo que a maioria das espécies do género é asiática. Em Portugal encontram-se distribuídas por todo o território.



Curiosidades: Originárias da Ásia, as amoreiras foram introduzidas na Europa por volta do século VI quando o Imperador Romano e Bizantino Justino promoveu a cultura dos Bichos-da-Seda e em Portugal só a partir do século XVI.







Nome vulgar: Oliveira

Nome Científico: *Olea europaea*

Data em que foi plantada (aproximada): 2009

Tipo de Origem: Nativa

Distribuição Geográfica desta espécie: Região mediterrânica até ao médio oriente. Em Portugal prevalece no sul, centro e vale do Douro.

Curiosidades: O interesse alimentar (azeitonas e azeite) motivou cruzamentos e apuramentos para obter frutos de maior tamanho, o que causou um afastamento morfológico em relação à variedade silvestre. As folhas têm aplicação medicinal, sendo usadas para combater a tensão alta. A sua madeira possui elevada resistência, serve para pequenas peças de marcenaria. Nas últimas décadas vem sendo cada vez mais usada em paisagismo.





## Escola Básica Nº 2 de Marrazes

Nome vulgar: Pinheiro Manso

Nome Científico: *Pinus pinea*

Data em que foi plantada: 1960

Tipo de Origem: Nativa

Distribuição Geográfica desta espécie: sul da Europa e oeste da Ásia. É uma espécie certamente indígena em Portugal continental cuja área primitiva de distribuição é hoje impossível de precisar. Ocorre possivelmente de forma espontânea com grande viço sobretudo na bacia do Sado.

Curiosidades: Ocorre de preferência sobre solos profundos e arenosos de regiões quentes e sem geada, embora tenha sido cultivado por quase todo o país. Prospera até aos 1000m. Espécie de luz ou meia-luz. Necessita de precipitações anuais médias superiores a 250mm, normalmente entre os 400 e os 800mm. Temperaturas suportáveis entre os -10°C e os 40°C. Tolerante à seca. As secreções das folhas inibem a germinação de sementes, reduzindo a quantidade de plantas que crescem debaixo da árvore.

## Concelho de Leiria

