Nome da escola - Jardim de Infância de Carvalheira **Concelho Terras de Bouro**

Nome vulgar - Cipestre-italiano - 1

Nome Científico - Cupressus sempervirens

Data em que foi plantada (aproximada) - + ou – há 16 anos

Tipo de Origem – oferta dos Pais/encarregados de Educação
é uma árvore nativa do Sul da Europa (Mediterrâneo oriental, Sudeste da Grécia – especialmente Creta e Rodes) e do Sudoeste da Ásia (Nordeste da Líbia, Sul da Turquia, Chipre, Síria ocidental e Líbano – além de uma população disjunta no Irão), que chega a medir 45 m, com copa estreita e esguia, ramos nivelados, raminhos pendulosos e ramificações terminais lineares.

Distribuição Geográfica desta espécie -a árvore está colocada em frente à sala do Jardim de infância, na parte da frente do edifício ao lada das escadas principais.

Curiosidades: Tem sido utilizado como símbolo recorrente da tristeza, da melancolia e da morte ou vida eterna. Não obstante, mantém-se como uma árvore particularmente apreciada para fins decorativos. Da casca desta planta pode ser feito um chá muito poderoso para problemas renais. Especialmente para a eliminação de cálculos. Os cálculos são dissolvidos e eliminados sem provocar dores no paciente.

Nome da escola - Jardim de Infância de Carvalheira **Concelho Terras de Bouro**

Nome vulgar - Cipestre-italiano - 2

Nome Científico - Cupressus sempervirens

Data em que foi plantada (aproximada) - + ou – há 16 anos

Tipo de Origem – oferta dos Pais/encarregados de Educação

Distribuição Geográfica desta espécie - a árvore está colocada em frente à sala do Jardim de infância, na parte da frente do edifício ao lada das escadas principais. é uma árvore nativa do Sul da Europa (Mediterrâneo oriental, Sudeste da Grécia – especialmente Creta e Rodes) e do Sudoeste da Ásia (Nordeste da Líbia, Sul da Turquia, Chipre, Síria ocidental e Líbano – além de uma população disjunta no Irão), que chega a medir 45 m, com copa estreita e esguia, ramos nivelados, raminhos pendulosos e ramificações terminais lineares. É uma espécie de grande longevidade e de folha persistente (como se depreende do seu nome científico sempervirens, que quer dizer «sempre verde») - sabe-se que alguns chegam a viver mais de um milénio.

Curiosidades - Da casca desta planta pode ser feito um chá muito poderoso para problemas renais. Especialmente para a eliminação de cálculos. Os cálculos são dissolvidos e eliminados sem provocar dores no paciente.

Nome da escola - Jardim de Infância de Carvalheira

Concelho Terras de Bouro

Nome vulgar - Cipestre-italiano - 3

Nome Científico - Cupressus sempervirens

Data em que foi plantada (aproximada) - + ou – há 16 anos

Tipo de Origem – oferta dos Pais/encarregados de Educação

Distribuição Geográfica desta espécie - a árvore está colocada em frente à sala do Jardim de infância, na parte da frente do edifício ao lada das escadas principais.

Curiosidades

Da casca desta planta pode ser feito um chá muito poderoso para problemas renais. Especialmente para a eliminação de cálculos. Os cálculos são dissolvidos e eliminados sem provocar dores no paciente.

Nome da escola - Jardim de Infância de Carvalheira

Concelho Terras de Bouro

Nome vulgar - Plátano

Nome Científico - Platanus orientalis

Data em que foi plantada (aproximada) – 30 anos

Tipo de Origem – oferta de uma prof. 1º ciclo.
É oriundo do grego plátanos, através do latim platanu.

Distribuição Geográfica desta espécie - são nativas da Eurásia e da América do Norte. São típicas dos climas subtropical e temperado. No geral, são árvores de interesse ornamental, podendo atingir entre 40 e 50 metros de altura..

Curiosidades: Muitas vezes, crê-se que a folha do plátano é a que está simbolizada na bandeira do Canadá. No entanto, a folha ilustrada é a de bordo vermelho; a confusão ocorre devido à semelhança física entre elas. As duas árvores pertencem a gêneros diferentes: plátano (Platanus) e bordo (Acer). No Brasil está presente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Nome da escola - Jardim de Infância de Carvalheira

Concelho Terras de Bouro

Nome vulgar – Bordo Vermelho

Nome Científico - Acer palmatum,

Data em que foi plantada (aproximada) – 8 meses

Tipo de Origem – oferta da Junta de Freguesia. É uma espécie de bordo nativa ao Japão, Coreia do Sul e à China.

Distribuição Geográfica desta espécie - O bordo japonês é uma pequena árvore decídua. Sua altura varia entre 6 e 10 metros. Em alguns casos, pode chegar até a 16m, mas é raro. Suas folhas são 4 cm longas e 12 cm largas. O bordo japonês e espécies similares requerem estratificação para germinarem.

O Acer palmatum é uma das melhores espécies para fazer bonsai, dado o tamanho das suas folhas, que fica muito facilmente proporcional ao tamanho da planta. A coloração das suas folhas sofre alterações bastante intensas ao longo das estações do ano, variando desde verde vivo, passando por amarelo e chegando a vermelho intenso antes da queda da folha no outono.

Curiosidades: O bordo japonês tem sido cultivado em áreas temperadas ao redor do mundo desde o século XIX. Suas sementes são populares na maioria das lojas arboricultoras. O cultivar mais popular é o das folhas vermelhas. Além do xarope, também a madeira é amplamente utilizada. A madeira do bordo é uma das mais utilizadas no fabrico de instrumentos musicais, principalmente de baterias, braços de guitarras e baixos elétricos.